




**Märkused:**





- \* Joonisel on elementide mõõdud.
- \* Joonis on seestvaates.
- \* Avatäited avanevad sissepoole (kui ei ole kirjas teisiti).
- \* Avatäidetel on all 30mm alusprofiil (kui ei ole kirjas teisiti).
- \* Avatäidetel on veeavad lengiprofiili all välimises soones (kui ei ole kirjas teisiti).
- \* Esimene värv tähistab toote sisemist, teine välimist külge.





LAOAKNAD





20.05.2020

lk. 1 / 15




Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
0563-4 	2 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 92 kg/tk Mõõt : 2450mm*1450mm	128,00	256,00
0248-2 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd vasak Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 10 kg/tk Mõõt : 500mm*500mm	65,44	65,44
0248-4 	2 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Jaotus: Vahepost 94/82 mm raamis Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.95 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 41 kg/tk Mõõt : 500mm*2100mm	136,93	273,86





Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
0248-5	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Jaotus: Vahepost 94/82 mm raamis Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.87 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 35 kg/tk Mõõt : 500mm*2100mm	88,91	88,91
				
0248-6	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.75 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 68 kg/tk Mõõt : 1000mm*2100mm	139,54	139,54
				
0248-7	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.68 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 159 kg/tk Mõõt : 2400mm*2100mm	280,40	280,40
				
0248-8	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 3 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.72 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 136 kg/tk Mõõt : 1600mm*2653mm	264,53	264,53
				

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
0248-9 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : Pöördavatav parem, Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.90 W/m²K Kaal = 49 kg/tk Mõõt : 500mm*2707mm	166,28	166,28
0248-10 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : Pöördavatav parem, Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.90 W/m²K Kaal = 44 kg/tk Mõõt : 500mm*2445mm	157,02	157,02
0248-11 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.86 W/m²K Kaal = 42 kg/tk Mõõt : 500mm*2499mm	119,99	119,99
0248-12 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 3 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.73 W/m²K Kaal = 134 kg/tk Mõõt : 1600mm*2700mm	290,45	290,45

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
0248-13 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.70 W/m²K Kaal = 120 kg/tk Mõõt : 1600mm*2460mm	272,57	272,57
0248-14 	3 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd parem, Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.91 W/m²K Kaal = 38 kg/tk Mõõt : 500mm*2100mm	125,45	376,35
180341-5 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : 3 * Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Jaotus : 6 * Iluliist 24/13mm Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : Uw = 1.4 W/m²K Kaal = 81 kg/tk Mõõt : 2320mm*1400mm	180,00	180,00
132961 	2 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : Mitteavatav, Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : Uw = 1.3 W/m²K Kaal = 110 kg/tk Mõõt : 2050mm*2000mm	176,00	352,00





Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
171503-3 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : Kald-pöörd vasak, Mitteavatav, Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 97 kg/tk Mõõt : 2350mm*1350mm	209,00	209,00
171318 	2 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Kald-pöörd vasak, Mitteavatav, Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 117 kg/tk Mõõt : 2100mm*1450mm	262,00	524,00
172269-7 	2 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Mitteavatav, Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 100 kg/tk Mõõt : 1780mm*1510mm	192,00	384,00
190240-1 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Mitteavatav, Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 95 kg/tk Mõõt : 2100mm*1450mm	211,00	211,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
151046 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al, 36mm Umbosa valge Sulus : Mitteavatav, Stulp (pimepost) pöördavatav vasak, Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 105/70 sisseavanev Jaotus : 2 * Vahepost 85/70 mm, 6 * Illuüist 24/13mm Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : Uw = 1.2 W/m²K Kaal = 76 kg/tk Mõõt : 1330mm*2550mm	438,00	438,00
	1 tk	<b>Märkus : Veeavad ees</b> <b>Lukustatav rõduuksesulus (PZ) valge / valge</b> <b>Akna käepide ja lukk mõlemal pool</b>		
581.1 	34 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Mitteavatav, Kald-pöörd vasak, Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : Uw = 1.2 W/m²K Kaal = 90 kg/tk Mõõt : 1220mm*1810mm	220,00	7480,00
581.2 	9 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : 2 * Mitteavatav, Kald-pöörd vasak, Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : Uw = 1.2 W/m²K Kaal = 109 kg/tk Mõõt : 1230mm*2290mm	240,00	2160,00





Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
<b>581.4</b> 	7 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Mitteavatav, Kald-pöörd vasak, Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 89 kg/tk Mõõt : 1230mm*1780mm	220,00	1540,00
<b>115-A2</b> 	8 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Kald-pöörd vasak, Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 123 kg/tk Mõõt : 2360mm*1340mm	230,00	1840,00
<b>115-A5V</b> 	3 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Kald-pöörd vasak, Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 62 kg/tk Mõõt : 2100mm*690mm	150,00	450,00
<b>1503-3</b> 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : Kald-pöörd vasak, Mitteavatav, Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 97 kg/tk Mõõt : 2350mm*1350mm	236,00	236,00





Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
<b>1178</b> 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : Pöördavatav vasak, Kald-pöörd parem, Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 152 kg/tk Mõõt : 2700mm*1760mm	380,00	380,00
<b>1879.3</b> 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Kald-pöörd vasak, Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 82 kg/tk Mõõt : 1770mm*1420mm  <b>Märkus : Asub Võrus</b>	226,00	226,00
<b>191816-2</b> 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> <b>Värv : valge / RAL7012 basaltgrau</b> Värv raam : valge / valge Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : Ülalavatav, Kald-pöörd parem, 2 * Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev, Mittevanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 113 kg/tk Mõõt : 2660mm*1460mm	333,00	333,00
<b>52-1</b> 	18 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>Silbergrau / Silbergrau</b> Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mittevanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.78 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 31 kg/tk Mõõt : 888mm*1087mm	97,00	1746,00











Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
2062 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> <b>Värv : valge / RAL 7016</b> Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 40 kg/tk Mõõt : 770mm*1690mm <b>Märkus : Alusprofiilita, veeavad ees</b>	70,00	70,00
181054A4 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> <b>Värv : valge / RAL 7016</b> Klaas : 3K4sel/4/4sel-14/15CHU RAL9005 Sulus : Ülalavatav Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 19 kg/tk Mõõt : 1080mm*370mm	80,00	80,00
276-10 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> <b>Värv : valge / RAL 7016</b> Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.81 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 26 kg/tk Mõõt : 660mm*1190mm <b>Märkus : Alusprofiilita</b>	71,00	71,00
182028A3 	2 tk	<b>Profiil : SL-82</b> <b>Värv : valge / RAL 7016</b> Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak, Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.74 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 140 kg/tk Mõõt : 1820mm*2180mm <b>Märkus : Klaaspakett tellimisega!</b>	376,67	753,34






Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
603-9 	6 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>silbergrau / silbergrau</b> Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.82 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 42 kg/tk Mõõt : 980mm*1178mm	186,00	1116,00
603-8 	3 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>valge / winchester</b> Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.82 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 41 kg/tk Mõõt : 980mm*1148mm	169,51	508,53
2829 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / tume tamm</b> Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12CHU RAL9005 Sulus : 2 * Mitteavatav, Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 80/70 sisseavanev Jaotus : 6 * Iluliist 24/13mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 113 kg/tk Mõõt : 2200mm*1470mm	264,35	264,35
991-A11 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / tume tamm</b> Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Kald-pöörd vasak, Pöördavatav parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 139 kg/tk Mõõt : 2000mm*1800mm	290,00	290,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
991-A12 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / tume tamm</b> Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Pöördavatav vasak, Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 139 kg/tk Mõõt : 2000mm*1800mm	290,00	290,00
991-A22 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / tume tamm</b> Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Pöördavatav vasak, Mitteavatav, Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 162 kg/tk Mõõt : 2400mm*1770mm	326,00	326,00
991-A3 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / tume tamm</b> Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Pöördavatav parem, Pöördavatav vasak, Mitteavatav, Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Ühendus : 116217 Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 231 kg/tk Mõõt : 3390mm*1770mm	470,00	470,00
2269-1 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>tume tamm / tume tamm</b> Klaas : 3K4sel/4/4sel-14/15Al Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 30 kg/tk Mõõt : 670mm*1170mm	97,78	97,78
	1 tk	<b>Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL</b>		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
2269-2 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : tume tamm / tume tamm Klaas : 3K4sel/4/4sel-14/15Al Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.92 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 75 kg/tk Mõõt : 1970mm*1180mm	130,37	130,37
	1 tk	Märkus : KLAAPAKETT TELLIMISEL		
2269-3 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : tume tamm / tume tamm Klaas : 3K4sel/4/4sel-14/15Al Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 18 kg/tk Mõõt : 560mm*820mm	73,27	73,27
	1 tk	<b>Märkus : KLAAPAKETT TELLIMISEL</b>		
2269-4 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : tume tamm / tume tamm Klaas : 3K4sel/4/4sel-14/15Al Sulus : Mitteavatav, Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 85 kg/tk Mõõt : 1570mm*1570mm	210,65	210,65
	1 tk	<b>Märkus : KLAAPAKETT TELLIMISEL</b>		
2269-5 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : tume tamm / tume tamm Klaas : 3K4sel/4/4sel-14/15Al Sulus : Kald-pöörd vasak, Mitteavatav, Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 85 kg/tk Mõõt : 1980mm*1175mm	246,56	246,56
	1 tk	<b>Märkus : KLAAPAKETT TELLIMISEL</b>		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
2619-4 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>valge / pruun</b> Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.77 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 61 kg/tk Mõõt : 1160mm*1460mm	169,14	169,14
2619-6 	3 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>valge / pruun</b> Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav, Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita, 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.80 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 76 kg/tk Mõõt : 1480mm*1460mm	211,10	633,30
2619-7 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>valge / pruun</b> Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak, Mitteavatav, Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 155 kg/tk Mõõt : 2970mm*1460mm	405,66	405,66
276-7.1 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / oregon</b> Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 17 kg/tk Mõõt : 1300mm*573mm	108,05	108,05

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
2253-A2 	8 tk	<b>Profiil : SL-82</b> <b>Värv : valge / Zinkgelb (RAL 1018)</b> Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak, Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.75 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 140 kg/tk Mõõt : 2370mm*1670mm	482,76	3862,08
603-13 	6 tk	<b>Profiil : SL-70</b> <b>Värv : valge / steifendouglasie</b> Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 21 kg/tk Mõõt : 785mm*1148mm	56,63	339,78
273-1 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> <b>Värv : valge / weinrot</b> Klaas : 3K4sel/4/4sel-14/15Al Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.96 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 33 kg/tk Mõõt : 608mm*1728mm	78,00	78,00
603-10 	4 tk	<b>Profiil : SL-70</b> <b>Värv : valge / schwarzbraun</b> Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 19 kg/tk Mõõt : 420mm*1265mm	53,57	214,28

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
172329-1 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> <b>Värv : schwarzbraun / schwarzbraun</b> Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Lisa lengil : Koppl. mini 20 mm Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 98 kg/tk Mõõt : 1853mm*2330mm	202,00	202,00
172329-2 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> <b>Värv : schwarzbraun / schwarzbraun</b> Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : VU-vasak+Jocker hinged+lukk+link Leng : 67/70 mm, Alumiiniumist uksepakk Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 57 kg/tk Mõõt : 837mm*2315mm	466,00	466,00
162077A1 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> <b>Värv : hele tamm / valge</b> Klaas : 3K4sel/4/4sel-14/15Al Sulus : Kald-pöörd vasak, Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 100 kg/tk Mõõt : 1990mm*1300mm	288,00	288,00