




Märkused:





- * Joonisel on elementide mõõdud.
- * Joonis on seestvaates.
- * Avatäited avanevad sissepoole (kui ei ole kirjas teisiti).
- * Avatäidetel on all 30mm alusprofiil (kui ei ole kirjas teisiti).
- * Avatäidetel on veeavad lengiprofiili all välimises soones (kui ei ole kirjas teisiti).
- * Esimene värv tähistab toote sisemist, teine välimist külge.





25.11.2020





lk. 1 / 15





LAOAKNAD

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
2444-4 	3 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 12 kg/tk Mõõt : 850mm*460mm	29,00	87,00
	3 *	MÄRKUS : AKNAD ON MONTAAZIVAHUSED		
2444-5 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : Ülalavatav Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 15 kg/tk Mõõt : 850mm*460mm	58,00	58,00
	1 *	MÄRKUS : AKNAD ON MONTAAZIVAHUSED		
2584-1.1 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 56 kg/tk Mõõt : 2680mm*800mm	121,00	121,00





Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
2584-1.2 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : Mitteavatav, Ülaltavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 62 kg/tk Mõõt : 2680mm*800mm	159,00	159,00
2584-2.1 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : Ülaltavatav, Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 61 kg/tk Mõõt : 2675mm*800mm	158,00	158,00
2584-2.2 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 56 kg/tk Mõõt : 2675mm*800mm	120,00	120,00
2276 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : Kald-pöörd vasak, Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 68 kg/tk Mõõt : 1540mm*1570mm	158,00	158,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
1184-2 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4+4sel-16Al, 24mm Umbosa valge Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Jaotus: Vahepost 85/70 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 45 kg/tk Mõõt : 740mm*2140mm	138,00	138,00
0563-4 	2 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 92 kg/tk Mõõt : 2450mm*1450mm	128,00	256,00
0248-7 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.68 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 159 kg/tk Mõõt : 2400mm*2100mm	280,40	280,40
0248-8 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 3 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.72 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 136 kg/tk Mõõt : 1600mm*2653mm	264,53	264,53





Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
0248-9	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : Pöördavatav parem, Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 49 kg/tk Mõõt : 500mm*2707mm	166,28	166,28
				
0248-10	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : Pöördavatav parem, Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 44 kg/tk Mõõt : 500mm*2445mm	157,02	157,02
				
0248-11	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.86 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 42 kg/tk Mõõt : 500mm*2499mm	119,99	119,99
				
0248-12	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 3 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.73 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 134 kg/tk Mõõt : 1600mm*2700mm	290,45	290,45
				




Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
0248-13 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 120 kg/tk Mõõt : 1600mm*2460mm	272,57	272,57
0248-14 	2 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd parem, Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.91 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 38 kg/tk Mõõt : 500mm*2100mm	125,45	250,90
180341-5 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : 3 * Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Jaotus : 6 * Iluliist 24/13mm Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 81 kg/tk Mõõt : 2320mm*1400mm	180,00	180,00
171503-3 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : Kald-pöörd vasak, Mitteavatav, Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 97 kg/tk Mõõt : 2350mm*1350mm	209,00	209,00


Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
171318 	2 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Kald-pöörd vasak, Mitteavatav, Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 117 kg/tk Mõõt : 2100mm*1450mm	262,00	524,00
172269-7 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Mitteavatav, Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 100 kg/tk Mõõt : 1780mm*1510mm	192,00	192,00
190240-1 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Mitteavatav, Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 95 kg/tk Mõõt : 2100mm*1450mm	211,00	211,00
151046 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al, 36mm Umbosa valge Sulus : Mitteavatav, Stulp (pimepost) pöördavatav vasak, Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 105/70 sisseavanev Jaotus : 2 * Vahepost 85/70 mm, 6 * Iluliist 24/13mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 76 kg/tk Mõõt : 1330mm*2550mm	438,00	438,00
	1 tk	Märkus : Veeavad ees Lukustatav rõduuksesulus (PZ) valge / valge Akna käepide ja lukk mõlemal pool		




Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
581.1 	34 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Mitteavatav, Kald-pöörd vasak, Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 90 kg/tk Mõõt : 1220mm*1810mm	220,00	7480,00
581.2 	9 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : 2 * Mitteavatav, Kald-pöörd vasak, Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 109 kg/tk Mõõt : 1230mm*2290mm	240,00	2160,00
581.4 	7 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Mitteavatav, Kald-pöörd vasak, Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 89 kg/tk Mõõt : 1230mm*1780mm	220,00	1540,00
115-A2 	6 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Kald-pöörd vasak, Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 123 kg/tk Mõõt : 2360mm*1340mm	230,00	1380,00





Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
1503-3 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : Kald-pöörd vasak, Mitteavatav, Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 97 kg/tk Mõõt : 2350mm*1350mm	236,00	236,00
1178 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : Pöördavatav vasak, Kald-pöörd parem, Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 152 kg/tk Mõõt : 2700mm*1760mm	380,00	380,00
1879.3 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Kald-pöörd vasak, Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 82 kg/tk Mõõt : 1770mm*1420mm Märkus : Asub Võrus	226,00	226,00
191816-2 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / RAL7012 basaltgrau Värv raam : valge / valge Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : Ülalavatav, Kald-pöörd parem, 2 * Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 113 kg/tk Mõõt : 2660mm*1460mm	333,00	333,00


Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
52-1 	17 tk	Profiil : SL-82 Värv : Silbergrau / Silbergrau Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mittevavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mittevavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m ² K Avatäite : Uw = 0.78 W/m ² K Kaal = 31 kg/tk Mõõt : 888mm*1087mm	97,00	1649,00
0999-2 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : kuldne tamm / Antrazitgrau Klaas : 3K4Kar.Matt/4/4sel-2*18CHU RAL9005, 48mm laudis värv/värv Sulus : VU-parem+Jocker hinged+lukk+link Leng : 73/82 mm, Alumiiniumist uksepakk Raam : 114/82 väljaavanev Jaotus: Vahepost 94/82 mm raamis, 10 * Iluliist 24/13mm Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m ² K Avatäite : Uw = 0.81 W/m ² K Kaal = 63 kg/tk Mõõt : 990mm*1980mm	702,00	702,00
2429-1 	2 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / anthrazitgrau Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Ülaltavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m ² K Avatäite : Uw = 0.93 W/m ² K Kaal = 28 kg/tk Mõõt : 1170mm*575mm	142,00	284,00
1210-22 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / RAL 7016 Klaas : 3K4Kar.Sel./4/4Kar.Sel.-2*18CHU RAL9005 Sulus : VU-parem+Jocker hinged+lukk+link Leng : 73/82 mm, Alumiiniumist uksepakk Raam : 114/82 väljaavanev Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m ² K Avatäite : Uw = 0.79 W/m ² K Kaal = 73 kg/tk Mõõt : 970mm*2090mm	544,00	544,00




Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
1857-3 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / RAL 7016 Klaas : 3K6Temp.Stop.Class.Clear/4/4sel-16/18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak, Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev, Mitteavanev raamita Ühendus : 116217 ühendus 2 mm+113013(ly=4,36) Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 207 kg/tk Mõõt : 2570mm*2080mm	720,00	720,00
	1 tk	HOPPE rõduukse kõrv titaan F9 430/70 (ei sisalda fiksaatorit)		
	1 tk	Medos snäpper lengile + vastus raamile (rull)		
182028A3 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / RAL 7016 Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak, Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.74 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 140 kg/tk Mõõt : 1820mm*2180mm Märkus : Klaaspakett tellimisega!	376,67	376,67
603-9 	3 tk	Profiil : SL-82 Värv : silbergrau / silbergrau Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.82 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 42 kg/tk Mõõt : 980mm*1178mm	186,00	558,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
<p>603-8</p> 	3 tk	<p>Profiil : SL-82 Värv : valge / winchester Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.82 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 41 kg/tk Mõõt : 980mm*1148mm</p>	169,51	508,53


<p>2829</p> 	1 tk	<p>Profiil : SL-70 Värv : valge / tume tamm Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12CHU RAL9005 Sulus : 2 * Mitteavatav, Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 80/70 sisseavanev Jaotus: 6 * Iluliist 24/13mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 113 kg/tk Mõõt : 2200mm*1470mm</p>	264,35	264,35
<p>2677-1</p> 	1 tk	<p>Profiil : SL-70 Värv : valge / tume tamm Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.99 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 68 kg/tk Mõõt : 1590mm*1330mm</p>	127,00	127,00
	0 tk	Märkus : puudub alusprofiil		
<p>2677-2</p> 	1 tk	<p>Profiil : SL-70 Värv : valge / tume tamm Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : 2 * Mitteavatav, Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 112 kg/tk Mõõt : 2380mm*1330mm</p>	277,00	277,00
	0 tk	Märkus : puudub alusprofiil		


Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
2677-3.1 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / tume tamm Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : VU-vasak+Jocker hinged+lukk+link Leng : 67/70 mm, Alumiiniumist uksepakk Raam : 105/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 70 kg/tk Mõõt : 910mm*2230mm	457,00	457,00
2677-3.2 	2 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / tume tamm Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 20 kg/tk Mõõt : 425mm*1330mm	54,00	108,00
	0 tk	Märkus : puudub alusprofiil		
991-A12 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / tume tamm Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Pöördavatav vasak, Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 139 kg/tk Mõõt : 2000mm*1800mm	290,00	290,00
991-A22 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / tume tamm Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Pöördavatav vasak, Mitteavatav, Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 162 kg/tk Mõõt : 2400mm*1770mm	326,00	326,00


Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
991-A3 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / tume tamm Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Pöördavatav parem, Pöördavatav vasak, Mitteavatav, Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Ühendus : 116217 Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : Uw = 1.1 W/m²K Kaal = 231 kg/tk Mõõt : 3390mm*1770mm	470,00	470,00


2269-1 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : tume tamm / tume tamm Klaas : 3K4sel/4/4sel-14/15Al Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.60 W/m2K Avatäite : Uw = 1.2 W/m²K Kaal = 30 kg/tk Mõõt : 670mm*1170mm	97,78	97,78
	1 tk	Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL		
2269-2 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : tume tamm / tume tamm Klaas : 3K4sel/4/4sel-14/15Al Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.60 W/m2K Avatäite : Uw = 0.92 W/m²K Kaal = 75 kg/tk Mõõt : 1970mm*1180mm	130,37	130,37
	1 tk	Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL		
2269-4 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : tume tamm / tume tamm Klaas : 3K4sel/4/4sel-14/15Al Sulus : Mitteavatav, Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.60 W/m2K Avatäite : Uw = 1.1 W/m²K Kaal = 85 kg/tk Mõõt : 1570mm*1570mm	210,65	210,65
	1 tk	Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
2269-5 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : tume tamm / tume tamm Klaas : 3K4sel/4/4sel-14/15Al Sulus : Kald-pöörd vasak, Mitteavatav, Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 85 kg/tk Mõõt : 1980mm*1175mm	246,56	246,56
	1 tk	Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL		
<hr style="border-top: 1px dashed red;"/>				
0973-6 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4sel/4/4sel-14/15Al Sulus : Mitteavatav, Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 43 kg/tk Mõõt : 1500mm*800mm	132,00	132,00
<hr style="border-top: 1px dashed red;"/>				
276-7.1 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / oregon Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 17 kg/tk Mõõt : 1300mm*573mm	108,05	108,05
<hr style="border-top: 1px dashed red;"/>				
2253-A2 	8 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / Zinkgelb (RAL 1018) Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak, Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.75 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 140 kg/tk Mõõt : 2370mm*1670mm	482,76	3862,08
<hr style="border-top: 1px dashed red;"/>				

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
603-10 	2 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / schwarzbraun Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12CHU RAL7040 Sulus : Mitteavataav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 19 kg/tk Mõõt : 420mm*1265mm	53,57	107,14

172329-1 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : schwarzbraun / schwarzbraun Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : Mitteavataav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Lisa lengil : Koppl. mini 20 mm Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 98 kg/tk Mõõt : 1853mm*2330mm	202,00	202,00

172329-2 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : schwarzbraun / schwarzbraun Klaas : 2K4+4sel-16Al Sulus : VU-vasak+Jocker hinged+lukk+link Leng : 67/70 mm, Alumiiniumist uksepakk Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 57 kg/tk Mõõt : 837mm*2315mm	466,00	466,00

162077A1 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : hele tamm / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-14/15Al Sulus : Kald-pöörd vasak, Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 100 kg/tk Mõõt : 1990mm*1300mm	288,00	288,00
