


**Märkused:**





- \* Joonisel on elementide mõõdud.
- \* Joonis on seestvaates.
- \* Avatäited avanevad sissepoole (kui ei ole kirjas teisiti).
- \* Avatäidetel on all 30mm alusprofiil (kui ei ole kirjas teisiti).
- \* Avatäidetel on veeavad lengiprofiili all välimises soones (kui ei ole kirjas teisiti).
- \* Esimene värv tähistab toote sisemist, teine välimist külge.

19.05.2022  
lk. 1 / 11





**LAOAKNAD**





Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
182071	40 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 24mm Umbosa, 2K4+4sel-16Al Sulus : Pöördvasak, mitteavanev Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Lisa lengil : 3 *45/15 Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 32 kg/tk Mõõt : 950mm*1270mm	95,88	3835,20
	40 .	<b>MÄRKUS : Väljast, seina peale paigaldatavad-kraega 45mm</b>		
	40 .	<b>MÄRKUS : Avanev osa- ventilatsioonirest</b>		
330-7	2 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 16 kg/tk Mõõt : 1070mm*841mm	81,00	162,00











Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
0532-8 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Pöördavatav parem Leng : 67/70 mm Raam : 105/70 väljaavanev Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m <sup>2</sup> K Avatäite : <b>Uw = 1.2 W/m<sup>2</sup>K</b> Kaal = 60 kg/tk Mõõt : 820mm*1990mm	266,00	266,00
	1 .	Märkus : sulgemine aknalingist+võtmest lukustus		
	1 tk	Lukustatav rõduuksesulus (PZ) valge / valge Läbiv aknalink + läbiv lukk		
	1 tk	Uksehinged Jocker valge (9016) 3tk		
32-1 	2 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m <sup>2</sup> K Avatäite : <b>Uw = 1.0 W/m<sup>2</sup>K</b> Kaal = 50 kg/tk Mõõt : 1115mm*1350mm	64,00	128,00
115-A2 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Kald-pöörd vasak, Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m <sup>2</sup> K Avatäite : Uw = 1.1 W/m <sup>2</sup> K Kaal = 123 kg/tk Mõõt : 2360mm*1340mm	133,00	133,00
581.1 	33 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Mitteavatav, Kald-pöörd vasak, Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m <sup>2</sup> K Avatäite : <b>Uw = 1.2 W/m<sup>2</sup>K</b> Kaal = 90 kg/tk Mõõt : 1220mm*1810mm	111,00	3663,00





Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
581.2 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : 2 * Mitteavatav, Kald-pöörd vasak, Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : Uw = 1.2 W/m²K Kaal = 109 kg/tk Mõõt : 1230mm*2290mm	132,00	132,00
581.4 	10 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Mitteavatav, Kald-pöörd vasak, Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : Uw = 1.2 W/m²K Kaal = 89 kg/tk Mõõt : 1230mm*1780mm	110,00	1100,00
609-4 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : <b>Uw</b> = 1.0 W/m²K Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 1320mm*1150mm	65,00	65,00
609-5 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : <b>Uw</b> = 1.0 W/m²K Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 1320mm*1150mm	65,00	65,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
<b>0786</b> 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-14/15Al Sulus : Mitteavatav, Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 79 kg/tk Mõõt : 1680mm*1230mm	85,00	85,00
<b>1282</b> 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.97 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 53 kg/tk Mõõt : 1450mm*1100mm	67,00	67,00
<b>1575-2</b> 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd parem ; Ülaltavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Ühendus : 116217 ühendus 2 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.93 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 45 kg/tk Mõõt : 1360mm*860mm	114,00	114,00
	1 .	<b>Märkus : Kahe avaneva osa vahel on 100mm laiendusprofiil</b>		
<b>0248-8</b> 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 3 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.72 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 136 kg/tk Mõõt : 1600mm*2653mm	165,00	165,00





Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
0248-6 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.75 W/m²K Kaal = 68 kg/tk Mõõt : 1000mm*2100mm	87,00	87,00
0248-9 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : Pöördavatav parem, Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.90 W/m²K Kaal = 49 kg/tk Mõõt : 500mm*2707mm	103,00	103,00
0248-10 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : Pöördavatav parem, Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.90 W/m²K Kaal = 44 kg/tk Mõõt : 500mm*2445mm	98,00	98,00
0248-11 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.86 W/m²K Kaal = 42 kg/tk Mõõt : 500mm*2499mm	74,00	74,00





Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
<b>0248-13</b> 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 120 kg/tk Mõõt : 1600mm*2460mm	170,00	170,00
<b>192698</b> 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd vasak, Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.78 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 74 kg/tk Mõõt : 1740mm*1240mm	178,00	178,00
<b>1142</b> 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita ; 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.68 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 173 kg/tk Mõõt : 2870mm*1780mm	283,00	283,00
	2 tk	<b>Märkus : veeavad ees</b> - veekorgid		
<b>452-1</b> 	2 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 58 kg/tk Mõõt : 1470mm*1080mm	118,00	236,00
	2 tk	<b>Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL</b>		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
452-3 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd vasak ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.83 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 75 kg/tk Mõõt : 1800mm*1080mm	173,00	173,00
	1 tk	<b>Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL</b>		
483 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd vasak ; Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev ; Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.80 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 74 kg/tk Mõõt : 1430mm*1440mm	150,00	150,00
	1 tk	<b>Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL</b>		
514-3 	1 tk	<b>Profiil : ALPHALINE</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18 Sulus : Mitteavatav ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita ; 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Mõõt : 1490mm*1360mm	149,00	149,00
1080-1 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / RAL 7016 Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 62 kg/tk Mõõt : 770mm*2170mm	132,00	132,00
	1 tk	Rõduuksefiksaator + PVC rõduukse kõrv RAL7016		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
<b>1080-2</b> 	3 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / RAL 7016</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Kald-pöörd vasak Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 62 kg/tk Mõõt : 770mm*2170mm	132,00	396,00
	3 tk	Rõduuksefiksaator + PVC rõduukse kõrv RAL7016		
<b>847-1</b> 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / RAL 7016</b> Klaas : 2K4TempMAT+4Temp-16AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 45 kg/tk Mõõt : 2510mm*1353mm	215,00	215,00
<b>847-2</b> 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / RAL 7016</b> Klaas : 2K4TempMAT+4Temp-16AL Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 107 kg/tk Mõõt : 2520mm*1758mm	231,00	231,00
<b>192200</b> 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>RAL 7016 / RAL 7016</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 72 kg/tk Mõõt : 1985mm*1120mm	124,00	124,00



Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
181432-1 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / silbergrau</b> Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 1.4 W/m²K</b> Kaal = 80 kg/tk Mõõt : 2320mm*1410mm	132,00	132,00
181432-2 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / silbergrau</b> Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 1.4 W/m²K</b> Kaal = 83 kg/tk Mõõt : 2395mm*1410mm	135,00	135,00
42-1 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / punane</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.60 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 1.1 W/m²K</b> Kaal = 37 kg/tk Mõõt : 1700mm*610mm	56,00	56,00
	0 tk	<b>Märkus : paigaldatav mõlemat pidi L=H</b>		
603-4 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> <b>Värv : valge / anthrazitgrau</b> Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Ülaltavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.93 W/m²K Kaal = 28 kg/tk Mõõt : 1170mm*575mm	151,00	151,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
52-1 	10 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>Silbergrau / Silbergrau</b> Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mittevavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mittevavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.78 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 31 kg/tk Mõõt : 888mm*1087mm	50,00	500,00
-----				
253-A2 	3 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>valge / Zinkgelb (RAL 1018)</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak (Tilt First) ; Kald-pöörd parem (Tilt First) Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.74 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 148 kg/tk Mõõt : 2370mm*1670mm	234,00	702,00
256-A12 	5 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>valge / Zinkgelb (RAL 1018)</b> Klaas : 3K4SN70S/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak (Tilt First), Kald-pöörd parem (Tilt First) Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.75 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 140 kg/tk Mõõt : 2372mm*1670mm	234,00	1170,00
-----				
2353-1 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>Kuldne tamm / Schwarzbraun</b> Klaas : 48mm ilma paketita Sulus : Mittevavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mittevavatav raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : Kaal = 156 kg/tk Mõõt : 2070mm*1590mm	93,00	93,00
	1 tk	<b>Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL</b>		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
2353-2 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>Kuldne tamm / Schwarzbraun</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavatav raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m <sup>2</sup> K Avatäite : <b>Uw = 0.94 W/m<sup>2</sup>K</b> Kaal = 13 kg/tk Mõõt : 900mm*380mm	45,00	45,00
	1 tk	<b>Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL</b>		