Märkused:
*** Joonisel on elementide mõõdud.**
*** Joonis on seestvaates.**
*** Avatäited avanevad sissepoole (kui ei ole kirjas teisiti).**
*** Avatäidetel on all 30mm alusprofiil (kui ei ole kirjas teisiti).**
*** Avatäidetel on veeavad lengiprofiili all välimises soones (kui ei ole kirjas teisiti).**
*** Esimene värv tähistab toote sisemist, teine välimist külge.**

*** Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%**

LAOAKNAD

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
182071	40 tk	**Profiil : SL-70** Värv : valge / valge Klaas : 24mm Umbosa, 2K4+4sel-16Al Sulus : Pöördvasak, mitteavanev Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Lisa lengil : 3 *45/15 Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : **Uw =** 1.4 W/m²K Kaal = 32 kg/tk Mõõt : 950mm*1270mm	95,88	3835,20
	40 .	**MÄRKUS : Väljast, seina peale paigaldatavad-kraega 45mm**		
	40 .	**MÄRKUS : Avanev osa- ventilatsioonirest**		
330-7 	2 tk	**Profiil : SL-70** Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : **Uw =** 1.5 W/m²K Kaal = 16 kg/tk Mõõt : 1070mm*841mm	81,00	162,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
32-1 	2 tk	**Profiil : SL-70** Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : **Uw =** 1.0 W/m²K Kaal = 50 kg/tk Mõõt : 1115mm*1350mm	64,00	128,00
115-A2 	1 tk	**Profiil : SL-70** Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Kald-pöörd vasak, Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : Uw = 1.1 W/m²K Kaal = 123 kg/tk Mõõt : 2360mm*1340mm	133,00	133,00
452-2 	1 tk	**Profiil : SL-82** Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd vasak ; Mitteavatav ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev ; Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : **Uw =** 0.81 W/m²K Kaal = 107 kg/tk Mõõt : 2670mm*1080mm	228,00	228,00
	1 tk	**Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL**		
581.1 	23 tk	**Profiil : SL-70** Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Mitteavatav, Kald-pöörd vasak, Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : Uw = 1.2 W/m²K Kaal = 90 kg/tk Mõõt : 1220mm*1810mm	111,00	2553,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
581.2 	1 tk	**Profiil : SL-70** Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : 2 * Mitteavatav, Kald-pöörd vasak, Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : Uw = 1.2 W/m²K Kaal = 109 kg/tk Mõõt : 1230mm*2290mm	132,00	132,00
581.4 	10 tk	**Profiil : SL-70** Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : Mitteavatav, Kald-pöörd vasak, Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : Uw = 1.2 W/m²K Kaal = 89 kg/tk Mõõt : 1230mm*1780mm	110,00	1100,00
609-4 	1 tk	**Profiil : SL-70** Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : **Uw =** 1.0 W/m²K Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 1320mm*1150mm	65,00	65,00
609-5 	1 tk	**Profiil : SL-70** Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : **Uw =** 1.0 W/m²K Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 1320mm*1150mm	65,00	65,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
1282 	1 tk	**Profiil : SL-70** Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.60 W/m2K Avatäite : **Uw =** 0.97 W/m²K Kaal = 53 kg/tk Mõõt : 1450mm*1100mm	67,00	67,00
0248-6 	1 tk	**Profiil : SL-82** Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.75 W/m²K Kaal = 68 kg/tk Mõõt : 1000mm*2100mm	87,00	87,00
0248-8 	1 tk	**Profiil : SL-82** Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 3 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.72 W/m²K Kaal = 136 kg/tk Mõõt : 1600mm*2653mm	165,00	165,00
0248-9 	1 tk	**Profiil : SL-82** Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : Pöördavatav parem, Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.90 W/m²K Kaal = 49 kg/tk Mõõt : 500mm*2707mm	103,00	103,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
0248-10 	1 tk	**Profiil : SL-82** Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : Pöördavatav parem, Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.90 W/m²K Kaal = 44 kg/tk Mõõt : 500mm*2445mm	98,00	98,00
0248-11 	1 tk	**Profiil : SL-82** Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.86 W/m²K Kaal = 42 kg/tk Mõõt : 500mm*2499mm	74,00	74,00
0248-13 	1 tk	**Profiil : SL-82** Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.70 W/m²K Kaal = 120 kg/tk Mõõt : 1600mm*2460mm	170,00	170,00
192698 	1 tk	**Profiil : SL-82** Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd vasak, Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.78 W/m²K Kaal = 74 kg/tk Mõõt : 1740mm*1240mm	178,00	178,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
452-1 	2 tk	**Profiil : SL-82** Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : **Uw =** 0.79 W/m²K Kaal = 58 kg/tk Mõõt : 1470mm*1080mm	118,00	236,00
	2 tk	**Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL**		

2127-2 	3 tk	**Profiil : SL-70** Värv : **valge / kuldne tamm** Klaas : 2K4CF+4LowE-16Al Sulus : Ülaltavatav Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : **Uw =** 1.5 W/m²K Kaal = 28 kg/tk Mõõt : 1400mm*630mm	130,00	390,00
2127-3 	2 tk	**Profiil : SL-70** Värv : **valge / kuldne tamm** Klaas : 2K4CF+4LowE-16Al Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : **Uw =** 1.5 W/m²K Kaal = 23 kg/tk Mõõt : 1400mm*630mm	77,00	154,00

847-1 	1 tk	**Profiil : SL-70** Värv : **valge / RAL 7016** Klaas : 2K4TempMAT+4Temp-16AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : **Uw =** 1.4 W/m²K Kaal = 45 kg/tk Mõõt : 2510mm*1353mm	215,00	215,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
847-2 	1 tk	**Profiil : SL-70** Värv : **valge / RAL 7016** Klaas : 2K4TempMAT+4Temp-16AL Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : **Uw =** 1.3 W/m²K Kaal = 107 kg/tk Mõõt : 2520mm*1758mm	231,00	231,00
181432-1 	1 tk	**Profiil : SL-70** Värv : **valge / silbergrau** Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : **Uw =** 1.4 W/m²K Kaal = 80 kg/tk Mõõt : 2320mm*1410mm	132,00	132,00
181432-2 	1 tk	**Profiil : SL-70** Värv : **valge / silbergrau** Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : **Uw =** 1.4 W/m²K Kaal = 83 kg/tk Mõõt : 2395mm*1410mm	135,00	135,00
603-4 	1 tk	**Profiil : SL-82** **Värv : valge / anthrazitgrau** Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Ülaltavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.93 W/m²K Kaal = 28 kg/tk Mõõt : 1170mm*575mm	151,00	151,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
52-1 	9 tk	**Profiil : SL-82** Värv : **Silbergrau / Silbergrau** Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.78 W/m²K Kaal = 31 kg/tk Mõõt : 888mm*1087mm	50,00	450,00

253-A2 	3 tk	**Profiil : SL-82** Värv : **valge / Zinkgelb (RAL 1018)** Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak (Tilt First) ; Kald-pöörd parem (Tilt First) Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : **Uw = 0.74 W/m²K** Kaal = 148 kg/tk Mõõt : 2370mm*1670mm	234,00	702,00
256-A12 	5 tk	**Profiil : SL-82** Värv : **valge / Zinkgelb (RAL 1018)** Klaas : 3K4SN70S/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak (Tilt First), Kald-pöörd parem (Tilt First) Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.75 W/m²K Kaal = 140 kg/tk Mõõt : 2372mm*1670mm	234,00	1170,00

2353-1 	1 tk	**Profiil : SL-82** Värv : **Kuldne tamm / Schwarzbraun** Klaas : 48mm ilma paketita Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavatav raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Kaal = 156 kg/tk Mõõt : 2070mm*1590mm	93,00	93,00
	1 tk	**Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL**		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
2353-2 	1 tk	**Profiil : SL-82** Värv : **Kuldne tamm / Schwarzbraun** Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavatav raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : **Uw =** 0.94 W/m²K Kaal = 13 kg/tk Mõõt : 900mm*380mm	45,00	45,00
	1 tk	**Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL**		