


Märkused:





- * Joonisel on elementide mõõdud.
- * Joonis on seestvaates.
- * Avatäited avanevad sissepoole (kui ei ole kirjas teisiti).
- * Avatäidetel on all 30mm alusprofiil (kui ei ole kirjas teisiti).
- * Avatäidetel on veeavad lengiprofiili all välimises soones (kui ei ole kirjas teisiti).
- * Esimene värv tähistab toote sisemist, teine välimist külge.





* **Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%**





01.12.2022
lk. 1 / 11

LAOAKNAD





Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
182071	36 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 24mm Umbosa, 2K4+4sel-16Al Sulus : Pöördvasak, mitteavanev Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Lisa lengil : 3 *45/15 Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : Uw = 1.4 W/m²K Kaal = 32 kg/tk Mõõt : 950mm*1270mm	95,88	3451,68
	36 .	MÄRKUS : Väljast, seina peale paigaldatavad-kraega 45mm		
	36 .	MÄRKUS : Avanev osa- ventilatsioonirest		
1909-A4	2 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.79 W/m²K Kaal = 69 kg/tk Mõõt : 860mm*2120mm	265,00	530,00
	2 tk	HOPPE ALU rõduukse kõrv 430/90 F9016 (valge) 634798 +snäpper/rullik (Medos)		





Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
1909-A5 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K6LowE/6CF/6LowE-16/14CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.82 W/m²K Kaal = 186 kg/tk Mõõt : 1960mm*2120mm	518,00	518,00
2349 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : Kald-pöörd vasak ; Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev ; Mitteavanev raamita Ühendus : 116217 Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : Uw = 1.4 W/m²K Kaal = 80 kg/tk Mõõt : 1530mm*2200mm	250,00	250,00
	1 .	Ukse mõõt: 750mm x 2170(+30)mm		
	4 tk	Märkus : veeavad ees - veekorgid		
	1 tk	Rõduuksefiksaator + PVC rõduukse kõrv valge 9016		
1934 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : Uw = 1.2 W/m²K Kaal = 55 kg/tk Mõõt : 720mm*2000mm	202,00	202,00
1455-9 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Kald-pöörd vasak ; Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev ; Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : Uw = 1.2 W/m²K Kaal = 65 kg/tk Mõõt : 1370mm*1310mm	230,00	230,00





Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
1282 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.97 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 53 kg/tk Mõõt : 1450mm*1100mm	67,00	67,00
32-1 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 50 kg/tk Mõõt : 1115mm*1350mm	64,00	64,00
1586-3 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav ; Pöördavatav vasak Leng : 73/82 mm + Alumiiniumist lävepakk 20mm Raam : Mitteavanev raamita ; 114/82 väljaavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.80 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 92 kg/tk Mõõt : 950mm*2700mm	549,00	549,00
	1 tk	Lukustatav rõduksesulus (PZ) valge / valge		
	1 tk	Läbiv aknalink + läbiv lukk		
	1 tk	Uksehinged Jocker valge (9016) 3tk		
1708-1 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4+4LowE-16Al Sulus : Mitteavatav ; Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita ; 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 60 kg/tk Mõõt : 1510mm*1400mm	189,00	189,00


Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
1780 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Stulp (pimepost) pöördavatav vasak ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m ² K Avatäite : Uw = 0.86 W/m ² K Kaal = 95 kg/tk Mõõt : 1120mm*2100mm	474,00	474,00
	1 tk	Stulp rõduuksefiksaator + ALU rõduukse kõrv valge		
1065 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : Mitteavatav ; Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita ; 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m ² K Avatäite : Uw = 1.5 W/m ² K Kaal = 39 kg/tk Mõõt : 770mm*1620mm	127,00	127,00
330-7 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m ² K Avatäite : Uw = 1.5 W/m ² K Kaal = 16 kg/tk Mõõt : 1070mm*841mm	81,00	81,00
452-2 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd vasak ; Mitteavatav ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev ; Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m ² K Avatäite : Uw = 0.81 W/m ² K Kaal = 107 kg/tk Mõõt : 2670mm*1080mm	228,00	228,00
	1 tk	Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL		




Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
581.2 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : 2 * Mitteavatav, Kald-pöörd vasak, Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 109 kg/tk Mõõt : 1230mm*2290mm	132,00	132,00
0248-6 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.75 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 68 kg/tk Mõõt : 1000mm*2100mm	87,00	87,00
0248-8 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 3 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.72 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 136 kg/tk Mõõt : 1600mm*2653mm	165,00	165,00
0248-9 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : Pöördavatav parem, Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 49 kg/tk Mõõt : 500mm*2707mm	103,00	103,00





Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
0248-10	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : Pöördavatav parem, Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 44 kg/tk Mõõt : 500mm*2445mm	98,00	98,00
				
0248-11	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.86 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 42 kg/tk Mõõt : 500mm*2499mm	74,00	74,00
				
0248-13	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 120 kg/tk Mõõt : 1600mm*2460mm	170,00	170,00
				
847-1	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / RAL 7016 Klaas : 2K4TempMAT+4Temp-16AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 45 kg/tk Mõõt : 2510mm*1353mm	215,00	215,00
				



Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
1365-2 	3 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / RAL 7016 Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : Uw = 1.0 W/m²K Kaal = 44 kg/tk Mõõt : 860mm*1420mm	177,00	531,00
	3 tk	Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL		
847-2 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / RAL 7016 Klaas : 2K4TempMAT+4Temp-16AL Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : Uw = 1.3 W/m²K Kaal = 107 kg/tk Mõõt : 2520mm*1758mm	231,00	231,00
181432-1 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / silbergrau Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : Uw = 1.4 W/m²K Kaal = 80 kg/tk Mõõt : 2320mm*1410mm	132,00	132,00
181432-2 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / silbergrau Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : Uw = 1.4 W/m²K Kaal = 83 kg/tk Mõõt : 2395mm*1410mm	135,00	135,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
52-1 	8 tk	Profiil : SL-82 Värv : Silbergrau / Silbergrau Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mittevavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mittevavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m ² K Avatäite : Uw = 0.78 W/m ² K Kaal = 31 kg/tk Mõõt : 888mm*1087mm	50,00	400,00
253-A2 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / Zinkgelb (RAL 1018) Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak (Tilt First) ; Kald-pöörd parem (Tilt First) Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m ² K Avatäite : Uw = 0.74 W/m²K Kaal = 148 kg/tk Mõõt : 2370mm*1670mm	234,00	234,00
256-A12 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / Zinkgelb (RAL 1018) Klaas : 3K4SN70S/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak (Tilt First), Kald-pöörd parem (Tilt First) Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m ² K Avatäite : Uw = 0.75 W/m ² K Kaal = 140 kg/tk Mõõt : 2372mm*1670mm	234,00	234,00
2353-1 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : Kuldne tamm / Schwarzbraun Klaas : 48mm ilma paketita Sulus : Mittevavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mittevavatav raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m ² K Avatäite : Kaal = 156 kg/tk Mõõt : 2070mm*1590mm	93,00	93,00
	1 tk	Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
2353-2 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : Kuldne tamm / Schwarzbraun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavatav raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m ² K Avatäite : Uw = 0.94 W/m²K Kaal = 13 kg/tk Mõõt : 900mm*380mm	45,00	45,00
	1 tk	Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL		

1568-1 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / Jet Black Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m ² K Avatäite : Uw = 0.81 W/m²K Kaal = 63 kg/tk Mõõt : 770mm*2070mm	303,00	303,00
1568-2 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / Jet Black Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m ² K Avatäite : Uw = 0.86 W/m²K Kaal = 62 kg/tk Mõõt : 1570mm*970mm	392,00	392,00
1568-4 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / Jet Black Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m ² K Avatäite : Uw = 0.78 W/m²K Kaal = 71 kg/tk Mõõt : 890mm*2070mm	326,00	326,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
1568-5 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / Jet Black Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.78 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 71 kg/tk Mõõt : 890mm*2070mm	327,00	327,00
1115 	3 tk	Profiil : SL-70 Värv : Jet Black / Jet Black Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Mitteavatav ; Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita ; 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 93 kg/tk Mõõt : 1520mm*1740mm	345,00	1035,00
1390-1 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / mahagon Klaas : 2K4+4LowE-16Al Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 37 kg/tk Mõõt : 1130mm*1360mm	89,00	89,00
1390-2 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / mahagon Klaas : 2K4+4LowE-16Al Sulus : Kald-pöörd vasak Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 45 kg/tk Mõõt : 1150mm*1360mm	167,00	167,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
1390-3 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / mahagon Klaas : 2K4+4LowE-16Al Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : Uw = 1.4 W/m²K Kaal = 61 kg/tk Mõõt : 950mm*2170mm *** VEEAVAD ETTE ***	206,00	206,00
1390-4 	3 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / mahagon Klaas : 2K4+4LowE-16Al Sulus : Mitteavatav ; Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita ; 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : Uw = 1.4 W/m²K Kaal = 71 kg/tk Mõõt : 1930mm*1360mm	217,00	651,00