


**Märkused:**





- \* Joonisel on elementide mõõdud.
- \* Joonis on seestvaates.
- \* Avatäited avanevad sissepoole (kui ei ole kirjas teisiti).
- \* Avatäidetel on all 30mm alusprofiil (kui ei ole kirjas teisiti).
- \* Avatäidetel on veeavad lengiprofiili all välimises soones (kui ei ole kirjas teisiti).
- \* Esimene värv tähistab toote sisemist, teine välimist külge.





\* **Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%**

24.01.2023  
lk. 1 / 10

**LAOAKNAD**

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
182071	31 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 24mm Umbosa, 2K4+4sel-16Al Sulus : Pöördvasak, mitteavanev Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Lisa lengil : 3 *45/15 Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 32 kg/tk Mõõt : 950mm*1270mm	95,88	2972,28
	31 .	<b>MÄRKUS : Väljast, seina peale paigaldatavad-kraega 45mm</b>		
	31 .	<b>MÄRKUS : Avanev osa- ventilatsioonirest</b>		
1909-A4	2 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 69 kg/tk Mõõt : 860mm*2120mm	265,00	530,00
	2 tk	HOPPE ALU rõduukse kõrv 430/90 F9016 (valge) 634798 +snapper/rullik (Medos)		





Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
1909-A5 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K6LowE/6CF/6LowE-16/14CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.82 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 186 kg/tk Mõõt : 1960mm*2120mm	518,00	518,00
2349 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : Kald-pöörd vasak ; Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev ; Mitteavanev raamita Ühendus : 116217 Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 80 kg/tk Mõõt : 1530mm*2200mm	250,00	250,00
	1 .	<b>Ukse mõõt: 750mm x 2170(+30)mm</b>		
	4 tk	<b>Märkus : veeavad ees</b> - veekorgid		
	1 tk	Rõduuksefiksaator + PVC rõduukse kõrv valge 9016		
1934 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 55 kg/tk Mõõt : 720mm*2000mm	202,00	202,00
1455-9 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Kald-pöörd vasak ; Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev ; Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 65 kg/tk Mõõt : 1370mm*1310mm	230,00	230,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
<p>32-1</p> 	1 tk	<p><b>Profiil : SL-70</b>  Värv : valge / valge  Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL  Sulus : Mitteavatav  Leng : 64/70 mm  Raam : Mitteavanev raamita  Klaaspaketi :  Ug = 0.70 W/m2K  Avatäite :  <b>Uw = 1.0 W/m²K</b>  Kaal = 50 kg/tk  Mõõt : 1115mm*1350mm</p>	64,00	64,00
<p>1708-1</p> 	1 tk	<p><b>Profiil : SL-70</b>  Värv : valge / valge  Klaas : 2K4+4LowE-16Al  Sulus : Mitteavatav ; Kald-pöörd parem  Leng : 64/70 mm  Raam : Mitteavanev raamita ; 74/70 sisseavanev  Klaaspaketi :  Ug = 1.10 W/m2K  Avatäite :  <b>Uw = 1.4 W/m²K</b>  Kaal = 60 kg/tk  Mõõt : 1510mm*1400mm</p>	189,00	189,00
<p>1780</p> 	1 tk	<p><b>Profiil : SL-82</b>  Värv : valge / valge  Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040  Sulus : Stulp (pimepost) pöördavatav vasak ; Kald-pöörd parem  Leng : 73/82 mm  Raam : 84/82 sisseavanev  Klaaspaketi :  Ug = 0.50 W/m2K  Avatäite :  <b>Uw = 0.86 W/m²K</b>  Kaal = 95 kg/tk  Mõõt : 1120mm*2100mm</p>	474,00	474,00
	1 tk	Stulp rõduuksefiksaator + ALU rõduukse kõrv valge		
<p>1065</p> 	1 tk	<p><b>Profiil : SL-70</b>  Värv : valge / valge  Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL  Sulus : Mitteavatav ; Kald-pöörd parem  Leng : 64/70 mm  Raam : Mitteavanev raamita ; 74/70 sisseavanev  Klaaspaketi :  Ug = 1.10 W/m2K  Avatäite :  <b>Uw = 1.5 W/m²K</b>  Kaal = 39 kg/tk  Mõõt : 770mm*1620mm</p>	127,00	127,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
<p>330-7</p>	1 tk	<p><b>Profiil : SL-70</b>  Värv : valge / valge  Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL  Sulus : Mitteavatav  Leng : 64/70 mm  Raam : Mitteavanev raamita  Klaaspaketi :  <math>U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}</math>  Avatäite :  <math>U_w = 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}</math>  Kaal = 16 kg/tk  Mõõt : 1070mm*841mm</p>	81,00	81,00
<p>452-2</p>	1 tk	<p><b>Profiil : SL-82</b>  Värv : valge / valge  Klaas : 3K4LowE/4/4LowE-2*18CHU RAL7040  Sulus : Kald-pöörd vasak ; Mitteavatav ; Kald-pöörd parem  Leng : 73/82 mm  Raam : 84/82 sisseavanev ; Mitteavanev raamita  Klaaspaketi :  <math>U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}</math>  Avatäite :  <math>U_w = 0.81 \text{ W/m}^2\text{K}</math>  Kaal = 107 kg/tk  Mõõt : 2670mm*1080mm</p>	228,00	228,00
	1 tk	<b>Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL</b>		
<p>581.2</p>	1 tk	<p><b>Profiil : SL-70</b>  Värv : valge / valge  Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al  Sulus : 2 * Mitteavatav, Kald-pöörd vasak,  Pöördavatav parem  Leng : 64/70 mm  Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev  Klaaspaketi :  <math>U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}</math>  Avatäite :  <math>U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}</math>  Kaal = 109 kg/tk  Mõõt : 1230mm*2290mm</p>	132,00	132,00
<p>0248-6</p>	1 tk	<p><b>Profiil : SL-82</b>  Värv : valge / valge  Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040  Sulus : 2 * Mitteavatav  Leng : 73/82 mm  Raam : Mitteavanev raamita  Klaaspaketi :  <math>U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}</math>  Avatäite :  <math>U_w = 0.75 \text{ W/m}^2\text{K}</math>  Kaal = 68 kg/tk  Mõõt : 1000mm*2100mm</p>	87,00	87,00





Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
0248-8 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 3 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.72 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 136 kg/tk Mõõt : 1600mm*2653mm	165,00	165,00
0248-9 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : Pöördavatav parem, Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 49 kg/tk Mõõt : 500mm*2707mm	103,00	103,00
0248-10 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : Pöördavatav parem, Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev, Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 44 kg/tk Mõõt : 500mm*2445mm	98,00	98,00
0248-11 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.86 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 42 kg/tk Mõõt : 500mm*2499mm	74,00	74,00




Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
0248-13	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 120 kg/tk Mõõt : 1600mm*2460mm	170,00	170,00
1960-A6	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>valge / RAL 7016</b> Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.88 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 47 kg/tk Mõõt : 570mm*1970mm	215,00	215,00
847-1	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / RAL 7016</b> Klaas : 2K4TempMAT+4Temp-16AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 45 kg/tk Mõõt : 2510mm*1353mm	215,00	215,00
1365-2	3 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / RAL 7016</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 44 kg/tk Mõõt : 860mm*1420mm	177,00	531,00
	3 tk	<b>Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL</b>		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
847-2 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / RAL 7016</b> Klaas : 2K4TempMAT+4Temp-16AL Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 107 kg/tk Mõõt : 2520mm*1758mm	231,00	231,00
181432-1 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / silbergrau</b> Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 80 kg/tk Mõõt : 2320mm*1410mm	132,00	132,00
181432-2 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / silbergrau</b> Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 83 kg/tk Mõõt : 2395mm*1410mm	135,00	135,00
52-1 	8 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>Silbergrau / Silbergrau</b> Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.78 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 31 kg/tk Mõõt : 888mm*1087mm	50,00	400,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
253-A2 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>valge / Zinkgelb (RAL 1018)</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak (Tilt First) ; Kald-pöörd parem (Tilt First) Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.74 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 148 kg/tk Mõõt : 2370mm*1670mm	234,00	234,00
256-A12 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>valge / Zinkgelb (RAL 1018)</b> Klaas : 3K4SN70S/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak (Tilt First), Kald-pöörd parem (Tilt First) Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.75 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 140 kg/tk Mõõt : 2372mm*1670mm	234,00	234,00
2353-1 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>Kuldne tamm / Schwarzbraun</b> Klaas : 48mm ilma paketita Sulus : Mitteaavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteaavatav raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : Kaal = 156 kg/tk Mõõt : 2070mm*1590mm	93,00	93,00
	1 tk	<b>Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL</b>		
2353-2 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>Kuldne tamm / Schwarzbraun</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteaavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteaavatav raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.94 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 13 kg/tk Mõõt : 900mm*380mm	45,00	45,00
	1 tk	<b>Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL</b>		



Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
1568-1 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>valge / Jet Black</b> Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 0.81 W/m²K</b> Kaal = 63 kg/tk Mõõt : 770mm*2070mm	303,00	303,00
1568-2 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>valge / Jet Black</b> Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 0.86 W/m²K</b> Kaal = 62 kg/tk Mõõt : 1570mm*970mm	392,00	392,00
1568-5 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : <b>valge / Jet Black</b> Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 0.78 W/m²K</b> Kaal = 71 kg/tk Mõõt : 890mm*2070mm	327,00	327,00
1115 	3 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>Jet Black / Jet Black</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Mittevavatav ; Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : Mittevavanev raamita ; 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 1.1 W/m²K</b> Kaal = 93 kg/tk Mõõt : 1520mm*1740mm	345,00	1035,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
1390-2 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / mahagon</b> Klaas : 2K4+4LowE-16Al Sulus : Kald-pöörd vasak Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 1.4 W/m²K</b> Kaal = 45 kg/tk Mõõt : 1150mm*1360mm	167,00	167,00
1390-3 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / mahagon</b> Klaas : 2K4+4LowE-16Al Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 1.4 W/m²K</b> Kaal = 61 kg/tk Mõõt : 950mm*2170mm <b>*** VEEAVAD ETTE ***</b>	206,00	206,00
1390-4 	3 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : <b>valge / mahagon</b> Klaas : 2K4+4LowE-16Al Sulus : Mittevavatav ; Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : Mittevavanev raamita ; 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 1.4 W/m²K</b> Kaal = 71 kg/tk Mõõt : 1930mm*1360mm	217,00	651,00