

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
nr SL-70-.../23

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **PVC aken SL-70**
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt: **SOFTLINE-70**
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: **SL-70 – aken, kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses**
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress: **Koduaken OÜ, Tehnopargi vkt 3, Härmakosu küla, Anija vald, Harjumaa 74412**
5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid: **Ei kohaldata**
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: **Süsteem 3 (EVS-EN 14351-1:2006 + A2:2016)**
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:
Teavitatud asutus IFT Rosenheim GmbH (0757), Theodor-Gietl-Strasse 7-9, 83026 ROSENHEIM, Germany teostas 3. süsteemi kohased tüübikatsetused ning andis välja katseprotokollid:
 - **10-000984-GAS01-A01-0203-de-01 (veepidavus, vastupanu tuulekoormusele, õhuläbilaskvus);**
 - **402 28226/4 (soojusjuhtivus)**
8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: **Ei kohaldata**

9. Deklareeritud toimivus:

	Veepidavus	Vastupanu tuulekoormusele	Soojusjuhtivus	Õhuläbilaskvus
Standard	EN 12208:2003	EN 12210:2000	EN ISO 10077-1:2006	EN 12207:2000
	<i>Klass</i>	<i>Klass</i>	<i>Väärtus W/m²*K</i>	<i>Klass</i>
Aken	Kuni 9A	Kuni B5	Kuni 1,4	Kuni 4

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Ülo Hörrak
juhataja
16.01.2023

SOFTLINE-70



0757

KODUAKEN OÜ
Tehnopargi vkt 3, Härmakosu küla, Anija vald,
Harjumaa 74412, Eesti

SL-70-.../23

23

EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016

**SL-70 – aken kasutamiseks elamu- ja
mitteelamuehituses**

Veepidavus – kuni 9A

Vastupanu tuulekoormusele – kuni B5

Soojusjuhtivus - kuni 1,4

Õhu läbilaskvus – kuni 4