

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**  
**nr SL-82-.../23**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **PVC aken SL-82**
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt: **SOFTLINE-82**
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: **SL-82 – aken, kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses**
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress: **Koduaken OÜ, Tehnopargi vkt 3, Härmakosu küla, Anija vald, Harjumaa 74412**
5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid: **Ei kohaldata**
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: **Süsteem 3 (EVS-EN 14351-1:2006 + A2:2016)**
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:  
**Teavitatud asutus IFT Rosenheim GmbH (0757), Theodor-Gietl-Strasse 7-9, 83026 ROSENHEIM, Germany teostas 3. süsteemi kohased tüübikatsetused ning andis välja katseprotokollid:**
  - 11-000660 PR01      - 11-000660 PR01      - 11-000660 PR23
  - 11-000660 PR06      - 11-000660 PR14      - 12-001954 PR03
  - 11-000660 PR09      - 11-000660 PR14      - 10-001675 PR02
8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: **Ei kohaldata**

9. Deklareeritud toimivus:

	Veepidavus	Vastupanu tuulekoormusele	Soojusjuhtivus	Õhuläbilaskvus
Standard	EN 12208:2003	EN 12210:2000	EN ISO 10077- 1:2006	EN 12207:2000
	<i>Klass</i>	<i>Klass</i>	<i>Väärtus W/m<sup>2</sup>*K</i>	<i>Klass</i>
Aken	Kuni 9A	Kuni B5	Kuni 0,76	Kuni 4

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Ülo Hörrak  
juhataja  
16.01.2023

# SOFTLINE-82



0757

**KODUAKEN OÜ**  
Tehnopargi vkt 3, Härmakosu küla, Anija vald,  
Harjumaa 74412, Eesti

SL-82-.../23

23

## **EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016**

**SL-82 – aken kasutamiseks elamu- ja  
mitteelamuehituses**

**Veepidavus – kuni 9A**

**Vastupanu tuulekoormusele – kuni B5**

**Soojusjuhtivus - kuni 0,76**

**Õhu läbilaskvus – 4**