

Märkused:

- * Joonisel on elementide mõõdud.
- * Joonis on seestvaates.
- * Avatäited avanevad sissepoole (kui ei ole kirjas teisiti).
- * Avatäidetel on all 30mm alusprofiil (kui ei ole kirjas teisiti).
- * Avatäidetel on veeavad lengiprofiili all välimises soones (kui ei ole kirjas teisiti).
- * Esimene värv tähistab toote sisemist, teine välimist külge.


* **Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%**





22.09.2023





lk. 1 / 6

LAOAKNAD





Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
182071	27 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 24mm Umbosa, 2K4+4sel-16Al Sulus : Pöördvasak, mitteavanev Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Lisa lengil : 3 *45/15 Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 32 kg/tk Mõõt : 950mm*1270mm	95,88	2588,76
	27 .	MÄRKUS : Väljast, seina peale paigaldatavad-kraega 45mm		
	27 .	MÄRKUS : Avanev osa- ventilatsioonirest		
231409	4 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 54 kg/tk Mõõt : 1580mm*1410mm	157,38	629,52







Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
0822-3 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.81 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 62 kg/tk Mõõt : 750mm*2160mm	277,00	277,00
	1 tk	Rõduuksefiksaator + PVC rõduukse kõrv valge 9016		
	2 tk	Märkus: puudub alusprofiil - veeavad ees - veekorgid		
1243 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL ; 24mm Umbosa valge Sulus : Pöördavatav vasak Leng : 64/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Jaotus: Vahepost 85/70 mm Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 36 kg/tk Mõõt : 600mm*1830mm	191,00	191,00
0951.1 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.66 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 106 kg/tk Mõõt : 2200mm*1500mm	320,00	320,00
1780 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Stulp (pimepost) pöördavatav vasak ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.86 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 95 kg/tk Mõõt : 1120mm*2100mm	474,00	474,00
	1 tk	Stulp rõduuksefiksaator + ALU rõduukse kõrv valge		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
330-7 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 16 kg/tk Mõõt : 1070mm*841mm	81,00	81,00
581.2 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : 2 * Mitteavatav, Kald-pöörd vasak, Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 109 kg/tk Mõõt : 1230mm*2290mm	132,00	132,00
0248-8 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 3 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.72 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 136 kg/tk Mõõt : 1600mm*2653mm	165,00	165,00
0248-13 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 120 kg/tk Mõõt : 1600mm*2460mm	170,00	170,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
847-2 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / RAL 7016 Klaas : 2K4TempMAT+4Temp-16AL Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 107 kg/tk Mõõt : 2520mm*1758mm	231,00	231,00
847-1 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / RAL 7016 Klaas : 2K4TempMAT+4Temp-16AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 45 kg/tk Mõõt : 2510mm*1353mm	215,00	215,00
1365-2 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / RAL 7016 Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 44 kg/tk Mõõt : 860mm*1420mm	177,00	177,00
	1 tk	Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL		
52-1 	3 tk	Profiil : SL-82 Värv : Silbergrau / Silbergrau Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.78 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 31 kg/tk Mõõt : 888mm*1087mm	50,00	150,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
2353-1 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : Kuldne tamm / Schwarzbraun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavatav raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.66 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 105 kg/tk Mõõt : 2070mm*1590mm	200,00	200,00
	1 tk	Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL		
1268-8 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / jet black Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Pöördavatav parem Leng : 73/82 mm Raam : 114/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 91 kg/tk Mõõt : 1180mm*2270mm	595,00	595,00
	1 tk	Rõduuksefiksaator + PVC rõduukse kõrv must 9005		
2083-3 	4 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / Jet Black Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 65 kg/tk Mõõt : 826mm*2070mm	378,00	1512,00
1568-2 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / Jet Black Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.86 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 62 kg/tk Mõõt : 1570mm*970mm	392,00	392,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
1115 	3 tk	Profiil : SL-70 Värv : Jet Black / Jet Black Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Mitteavatav ; Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita ; 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 93 kg/tk Mõõt : 1520mm*1740mm	345,00	1035,00
2002-4 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : RAL 7016 / RAL 7016 Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18AL Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 35 kg/tk Mõõt : 660mm*1300mm	194,00	194,00
2242-1 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / Rubinrot Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavatav raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.89 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 19 kg/tk Mõõt : 1170mm*470mm	107,00	107,00
1390-4 	3 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / mahagon Klaas : 2K4+4LowE-16Al Sulus : Mitteavatav ; Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita ; 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 71 kg/tk Mõõt : 1930mm*1360mm	217,00	651,00