

**Märkused:**


- \* Joonisel on elementide mõõdud.
- \* Joonis on seestvaates.
- \* Avatäited avanevad sissepoole (kui ei ole kirjas teisiti).
- \* Avatäidetel on all 30mm alusprofiil (kui ei ole kirjas teisiti).
- \* Avatäidetel on veeavad lengiprofiili all välimises soones (kui ei ole kirjas teisiti).
- \* Esimene värv tähistab toote sisemist, teine välimist külge.





\* Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%





17.11.2023





lk. 1 / 6





**LAOAKNAD**


| Positsioon / eskiis                                                                 | Kogus | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hind (EUR) | Summa (EUR) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 182071                                                                              | 27 tk | <b>Profiil : SL-70</b><br>Värv : valge / valge<br>Klaas : 24mm Umbosa, 2K4+4sel-16Al<br>Sulus : Pöördvasak, mitteavanev<br>Leng : 64/70 mm<br>Raam : 74/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita<br>Lisa lengil : 3 *45/15<br>Klaaspaketi :<br>$U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Avatäite :<br>$U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Kaal = 32 kg/tk<br>Mõõt : 950mm*1270mm | 95,88      | 2588,76     |
|   | 27 .  | <b>MÄRKUS : Väljast, seina peale paigaldatavad-kraega 45mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |             |
|                                                                                     | 27 .  | <b>MÄRKUS : Avanev osa- ventilatsioonirest</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |             |
| 1831-2                                                                              | 1 tk  | <b>Profiil : SL-70</b><br>Värv : valge / valge<br>Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL<br>Sulus : 2 * Mitteavatav ; Kald-pöörd parem<br>Leng : 64/70 mm<br>Raam : Mitteavanev raamita ; 74/70 sisseavanev<br>Klaaspaketi :<br>$U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Avatäite :<br>$U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Kaal = 91 kg/tk<br>Mõõt : 2630mm*1280mm                        | 316,00     | 316,00      |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |             |

| Positsioon / eskiis                                                                                  | Kogus | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hind (EUR) | Summa (EUR) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>231409</b><br>   | 4 tk  | <b>Profiil : SL-70</b><br>Värv : valge / valge<br>Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL<br>Sulus : Mitteavatav<br>Leng : 64/70 mm<br>Raam : Mitteavanev raamita<br>Klaaspaketi :<br>$U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Avatäite :<br>$U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Kaal = 54 kg/tk<br>Mõõt : 1580mm*1410mm                                                          | 157,38     | 629,52      |
| <b>1243</b><br>     | 1 tk  | <b>Profiil : SL-70</b><br>Värv : valge / valge<br>Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL ; 24mm Umbosa valge<br>Sulus : Pöördavatav vasak<br>Leng : 64/70 mm<br>Raam : 80/70 sisseavanev<br>Jaotus: Vahepost 85/70 mm<br>Klaaspaketi :<br>$U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Avatäite :<br>$U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Kaal = 36 kg/tk<br>Mõõt : 600mm*1830mm      | 191,00     | 191,00      |
| <b>0951.1</b><br> | 1 tk  | <b>Profiil : SL-82</b><br>Värv : valge / valge<br>Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040<br>Sulus : Mitteavatav<br>Leng : 73/82 mm<br>Raam : Mitteavanev raamita<br>Klaaspaketi :<br>$U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Avatäite :<br>$U_w = 0.66 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Kaal = 106 kg/tk<br>Mõõt : 2200mm*1500mm                                       | 320,00     | 320,00      |
| <b>1780</b><br>   | 1 tk  | <b>Profiil : SL-82</b><br>Värv : valge / valge<br>Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040<br>Sulus : Stulp (pimepost) pöördavatav vasak ; Kaldpöörd parem<br>Leng : 73/82 mm<br>Raam : 84/82 sisseavanev<br>Klaaspaketi :<br>$U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Avatäite :<br>$U_w = 0.86 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Kaal = 95 kg/tk<br>Mõõt : 1120mm*2100mm | 474,00     | 474,00      |
|                                                                                                      | 1 tk  | Stulp rõduuksefiksaator + ALU rõduukse kõrv valge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |

| Positsioon / eskiis                                                                                   | Kogus | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hind (EUR) | Summa (EUR) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>330-7</b><br>     | 1 tk  | <b>Profiil : SL-70</b><br>Värv : valge / valge<br>Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL<br>Sulus : Mitteavatav<br>Leng : 64/70 mm<br>Raam : Mitteavanev raamita<br>Klaaspaketi :<br>$U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Avatäite :<br>$U_w = 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Kaal = 16 kg/tk<br>Mõõt : 1070mm*841mm                                                                    | 81,00      | 81,00       |
| <b>581.2</b><br>     | 1 tk  | <b>Profiil : SL-70</b><br>Värv : valge / valge<br>Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al<br>Sulus : 2 * Mitteavatav, Kald-pöörd vasak,<br>Pöördatav parem<br>Leng : 64/70 mm<br>Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev<br>Klaaspaketi :<br>$U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Avatäite :<br>$U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Kaal = 109 kg/tk<br>Mõõt : 1230mm*2290mm | 132,00     | 132,00      |
| <b>0248-8</b><br>  | 1 tk  | <b>Profiil : SL-82</b><br>Värv : valge / valge<br>Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040<br>Sulus : 3 * Mitteavatav<br>Leng : 73/82 mm<br>Raam : Mitteavanev raamita<br>Klaaspaketi :<br>$U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Avatäite :<br>$U_w = 0.72 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Kaal = 136 kg/tk<br>Mõõt : 1600mm*2653mm                                                | 165,00     | 165,00      |
| <b>0248-13</b><br> | 1 tk  | <b>Profiil : SL-82</b><br>Värv : valge / valge<br>Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040<br>Sulus : 2 * Mitteavatav<br>Leng : 73/82 mm<br>Raam : Mitteavanev raamita<br>Klaaspaketi :<br>$U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Avatäite :<br>$U_w = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Kaal = 120 kg/tk<br>Mõõt : 1600mm*2460mm                                                | 170,00     | 170,00      |

| Positsioon / eskiis                                                                                  | Kogus | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hind (EUR) | Summa (EUR) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>847-1</b><br>    | 1 tk  | <b>Profiil : SL-70</b><br>Värv : <b>valge / RAL 7016</b><br>Klaas : 2K4TempMAT+4Temp-16AL<br>Sulus : Mitteavatav<br>Leng : 67/70 mm<br>Raam : Mitteavanev raamita<br>Klaaspaketi :<br>$U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Avatäite :<br>$U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Kaal = 45 kg/tk<br>Mõõt : 2510mm*1353mm                         | 215,00     | 215,00      |
| <b>1365-2</b><br>   | 1 tk  | <b>Profiil : SL-70</b><br>Värv : <b>valge / RAL 7016</b><br>Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12CHU RAL9005<br>Sulus : Kald-pöörd vasak<br>Leng : 67/70 mm<br>Raam : 80/70 sisseavanev<br>Klaaspaketi :<br>$U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Avatäite :<br>$U_w = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Kaal = 44 kg/tk<br>Mõõt : 860mm*1420mm           | 177,00     | 177,00      |
|                                                                                                      | 1 tk  | <b>Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |             |
| <b>52-1</b><br>   | 1 tk  | <b>Profiil : SL-82</b><br>Värv : <b>Silbergrau / Silbergrau</b><br>Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL9005<br>Sulus : Mitteavatav<br>Leng : 73/82 mm<br>Raam : Mitteavanev raamita<br>Klaaspaketi :<br>$U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Avatäite :<br>$U_w = 0.78 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Kaal = 31 kg/tk<br>Mõõt : 888mm*1087mm          | 50,00      | 50,00       |
| <b>2353-1</b><br> | 1 tk  | <b>Profiil : SL-82</b><br>Värv : <b>Kuldne tamm / Schwarzbraun</b><br>Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005<br>Sulus : Mitteavatav<br>Leng : 73/82 mm<br>Raam : Mitteavatav raamita<br>Klaaspaketi :<br>$U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Avatäite :<br>$U_w = 0.66 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Kaal = 105 kg/tk<br>Mõõt : 2070mm*1590mm | 200,00     | 200,00      |
|                                                                                                      | 1 tk  | <b>Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |             |

| Positsioon / eskiis                                                                                  | Kogus | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hind (EUR) | Summa (EUR) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>1268-8</b><br>   | 1 tk  | <b>Profiil : SL-82</b><br>Värv : <b>valge / jet black</b><br>Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005<br>Sulus : Pöördavatav parem<br>Leng : 73/82 mm<br>Raam : 114/82 sisseavanev<br>Klaaspaketi :<br>$U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Avatäite :<br>$U_w = 0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Kaal = 91 kg/tk<br>Mõõt : 1180mm*2270mm                             | 595,00     | 595,00      |
|                                                                                                      | 1 tk  | Rõduuksefiksaator + PVC rõduukse kõrv must 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |
| <b>2083-3</b><br>   | 4 tk  | <b>Profiil : SL-82</b><br>Värv : <b>valge / Jet Black</b><br>Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005<br>Sulus : Kald-pöörd parem<br>Leng : 73/82 mm<br>Raam : 84/82 sisseavanev<br>Klaaspaketi :<br>$U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Avatäite :<br>$U_w = 0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Kaal = 65 kg/tk<br>Mõõt : 826mm*2070mm                                    | 378,00     | 1512,00     |
| <b>1568-2</b><br> | 1 tk  | <b>Profiil : SL-82</b><br>Värv : <b>valge / Jet Black</b><br>Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005<br>Sulus : Kald-pöörd vasak ; Kald-pöörd parem<br>Leng : 73/82 mm<br>Raam : 84/82 sisseavanev<br>Klaaspaketi :<br>$U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Avatäite :<br>$U_w = 0.86 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Kaal = 62 kg/tk<br>Mõõt : 1570mm*970mm                 | 392,00     | 392,00      |
| <b>1115</b><br>   | 3 tk  | <b>Profiil : SL-70</b><br>Värv : <b>Jet Black / Jet Black</b><br>Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL<br>Sulus : Mitteavatav ; Kald-pöörd parem<br>Leng : 67/70 mm<br>Raam : Mitteavanev raamita ; 80/70 sisseavanev<br>Klaaspaketi :<br>$U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Avatäite :<br>$U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Kaal = 93 kg/tk<br>Mõõt : 1520mm*1740mm | 345,00     | 1035,00     |

| Positsioon / eskiis                                                                                | Kogus | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hind<br>(EUR) | Summa<br>(EUR) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>1390-4</b><br> | 3 tk  | <b>Profiil : SL-70</b><br>Värv : <b>valge / mahagon</b><br>Klaas : 2K4+4LowE-16Al<br>Sulus : Mitteavatav ; Kald-pöörd parem<br>Leng : 67/70 mm<br>Raam : Mitteavanev raamita ; 80/70 sisseavanev<br>Klaaspaketi :<br>$U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Avatäite :<br>$U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Kaal = 71 kg/tk<br>Mõõt : 1930mm*1360mm | 217,00        | 651,00         |