


Märkused:





- * Joonisel on elementide mõõdud.
- * Joonis on seestvaates.
- * Avatäited avanevad sissepoole (kui ei ole kirjas teisiti).
- * Avatäidetel on all 30mm alusprofiil (kui ei ole kirjas teisiti).
- * Avatäidetel on veeavad lengiprofiili all välimises soones (kui ei ole kirjas teisiti).
- * Esimene värv tähistab toote sisemist, teine välimist külge.

* **Hinnad sisaldavad käibemaksu 22%**

23.04.2024
lk. 1 / 7





LAOAKNAD

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
182071	27 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 24mm Umbosa, 2K4+4sel-16Al Sulus : Pöördvasak, mitteavanev Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Lisa lengil : 3 *45/15 Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 32 kg/tk Mõõt : 950mm*1270mm	95,88	2588,76
	27 .	MÄRKUS : Väljast, seina peale paigaldatavad-kraega 45mm		
	27 .	MÄRKUS : Avanev osa- ventilatsioonirest		
40069-1	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Kald-pöörd vasak Leng : 64/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 40 kg/tk Mõõt : 780mm*1360mm	157,00	157,00
	2 tk	Märkus : veeavad ees - veekorgid		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
40069-2 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL ; 36mm Umbosa valge Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Jaotus: Vahepost 85/70 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 750mm*2140mm	229,00	229,00
	1 tk	Rõduuksefiksaator+PVC rõduukse kõrv valge 9016		
	2 tk	Märkus : veeavad ees - veekorgid		
1831-2 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : 2 * Mitteavatav ; Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita ; 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 91 kg/tk Mõõt : 2630mm*1280mm	316,00	316,00
231409 	4 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 54 kg/tk Mõõt : 1580mm*1410mm	157,38	629,52
1243 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL ; 24mm Umbosa valge Sulus : Pöördavatav vasak Leng : 64/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Jaotus: Vahepost 85/70 mm Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 36 kg/tk Mõõt : 600mm*1830mm	191,00	191,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
0951.1 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.66 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 106 kg/tk Mõõt : 2200mm*1500mm	320,00	320,00
1780 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Stulp (pimepost) pöördavatav vasak ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.86 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 95 kg/tk Mõõt : 1120mm*2100mm	474,00	474,00
581.2 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : 2 * Mitteavatav, Kald-pöörd vasak, Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita, 74/70 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 109 kg/tk Mõõt : 1230mm*2290mm	132,00	132,00
0248-8 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 3 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.72 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 136 kg/tk Mõõt : 1600mm*2653mm	165,00	165,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
0248-13 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 2 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 120 kg/tk Mõõt : 1600mm*2460mm	170,00	170,00
847-1 	1 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / RAL 7016 Klaas : 2K4TempMAT+4Temp-16AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 45 kg/tk Mõõt : 2510mm*1353mm	215,00	215,00
2353-1 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : Kuldne tamm / Schwarzbraun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavatav raamita Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.66 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 105 kg/tk Mõõt : 2070mm*1590mm	200,00	200,00
	1 tk	Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL		
1268-8 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / jet black Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Pöördavatav parem Leng : 73/82 mm Raam : 114/82 sisseavanev Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 91 kg/tk Mõõt : 1180mm*2270mm	595,00	595,00
	1 tk	Rõduuksefiksaator + PVC rõduukse kõrv must 9005		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
2083-3 	3 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / Jet Black Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m ² K Avatäite : Uw = 0.79 W/m²K Kaal = 65 kg/tk Mõõt : 826mm*2070mm	378,00	1134,00
1568-2 	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / Jet Black Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m ² K Avatäite : Uw = 0.86 W/m²K Kaal = 62 kg/tk Mõõt : 1570mm*970mm	392,00	392,00
40317-1 	3 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / RAL 7016 Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m ² K Avatäite : Uw = 0.84 W/m²K Kaal = 42 kg/tk Mõõt : 763mm*1420mm	212,00	636,00
40317-2 	6 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.60 W/m ² K Avatäite : Uw = 0.88 W/m²K Kaal = 40 kg/tk Mõõt : 895mm*1340mm	119,00	714,00
	6 .	MÄRKUS : Aken paigaldatav kahte pidi L=H		
	6 .	- puudub alusprofiil		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
40317-3 	5 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Klaaspaketi : Ug = 0.60 W/m ² K Avatäite : Uw = 0.95 W/m²K Kaal = 53 kg/tk Mõõt : 1010mm*1440mm	214,00	1070,00
	5 .	Märkus: puudub alusprofiil		
40317-4 	5 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.60 W/m ² K Avatäite : Uw = 0.88 W/m²K Kaal = 41 kg/tk Mõõt : 915mm*1340mm	121,00	605,00
	5 .	MÄRKUS : Aken paigaldatav kahte pidi L=H - puudub alusprofiil		
40317-5 	17 tk	Profiil : SL-70 Värv : valge / pruun Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m ² K Avatäite : Uw = 1.1 W/m²K Kaal = 41 kg/tk Mõõt : 835mm*1480mm	118,00	2006,00
	17 .	MÄRKUS : Aken paigaldatav kahte pidi L=H		
	17 .	- puudub alusprofiil		
40224 	1 tk	Profiil : SL70- TERRASSIUKS Värv : kuldne tamm / kuldne tamm Klaas : 2K4Kar.Pronks+4Kar.Pronks-16AL Sulus : VU-parem+Jocker hinged+lukk+link Leng : 67/70 mm + Alumiiniumist lävepakk 20mm Raam : 105/70 väljaavanev Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m ² K Avatäite : Uw = 1.4 W/m²K Kaal = 54 kg/tk Mõõt : 880mm*2125mm	681,00	681,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
40186	1 tk	Profiil : SL-82 Värv : valge / Basaltgrau Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavatav raamita Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m ² K Avatäite : Uw = 0.69 W/m ² K Kaal = 93 kg/tk Mõõt : 2577mm*1100mm	238,00	238,00

