

**Märkused:**


- \* Joonisel on elementide mõõdud.
- \* Joonis on seestvaates.
- \* Avatäited avanevad sissepoole (kui ei ole kirjas teisiti).
- \* Avatäidetel on all 30mm alusprofiil (kui ei ole kirjas teisiti).
- \* Avatäidetel on veeavad lengiprofiili all välimises soones (kui ei ole kirjas teisiti).
- \* Esimene värv tähistab toote sisemist, teine välimist külge.





\* **Hinnad sisaldavad käibemaksu 22%**





07.05.2025  
lk. 1 / 11

**LAOAKNAD**





Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
182071	25 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 24mm Umbosa, 2K4+4sel-16Al Sulus : Pöördvasak, mitteavanev Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev, Mitteavanev raamita Lisa lengil : 3 *45/15 Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : Uw = 1.4 W/m²K Kaal = 32 kg/tk Mõõt : 950mm*1270mm	90,00	2250,00
	25 .	<b>MÄRKUS : Väljast, seina peale paigaldatavad- kraega 45mm</b>		
	25 .	<b>MÄRKUS : Avanev osa- ventilatsioonirest</b>		
50198-1	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd vasak ; Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev ; Mitteavanev raamita Alusprofiil : Termoprofiil 30 mm Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : Uw = 0.79 W/m²K Kaal = 67 kg/tk Mõõt : 1770 mm*1070 mm	253,00	253,00







Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
<b>41941-1</b> 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Kald-pöörd vasak ; 2 * Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Alusprofiil : Termoprofiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 91 kg/tk Mõõt : 1690 mm*1380 mm	420,00	420,00
<b>41941-2</b> 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Stulp (pimepost) pöördavatav vasak ; 2 * Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Alusprofiil : Termoprofiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 91 kg/tk Mõõt : 1690 mm*1380 mm	431,00	431,00
<b>0007-3</b> 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL ; 36mm Umbose valge Sulus : Kald-pöörd vasak Leng : 64/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Jaotus: Vahepost 85/70 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 52 kg/tk Mõõt : 750 mm*2150 mm	239,00	239,00
	1 tk	Rõduuksefiksaator+PVC rõduukse kõrv valge 9016		
<b>2786-1</b> 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : 2 * Mitteavatav ; Kald-pöörd vasak Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita ; 84/82 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.85 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 65 kg/tk Mõõt : 1070 mm*1650 mm	298,00	298,00





Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
2786-2 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL7040 Sulus : 2 * Mitteavatav ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita ; 84/82 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : <b>Uw</b> = 0.85 W/m²K Kaal = 65 kg/tk Mõõt : 1070 mm*1650 mm	298,00	298,00
2546-2 	2 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : <b>Uw</b> = 0.87 W/m²K Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 858 mm*1770 mm	127,06	254,12
2546-3 	2 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : <b>Uw</b> = 0.80 W/m²K Kaal = 81 kg/tk Mõõt : 1398 mm*1770 mm	191,06	382,12
42015-2 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : Ug = 1.10 W/m2K Avatäite : <b>Uw</b> = 1.4 W/m²K Kaal = 35 kg/tk Mõõt : 1300 mm*840 mm	115,00	115,00

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
41994 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL Sulus : 2 * Kald-pöörd vasak ; 2 * Kald-pöörd parem Leng : 64/70 mm Raam : 74/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 139 kg/tk Mõõt : 2790 mm*1600 mm	496,00	496,00
1243 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 2K4CF+4LowE-16AL ; 24mm Umbosa valge Sulus : Pöördavatav vasak Leng : 64/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Alusprofiil : Alusprofiil 30/37mm Jaotus: Vahepost 85/70 mm Klaaspaketi : $U_g = 1.10 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 36 kg/tk Mõõt : 600 mm*1830 mm	151,00	151,00
581.2 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*12Al Sulus : 2 * Mitteavatav ; Kald-pöörd vasak ; Pöördavatav parem Leng : 64/70 mm Raam : Mitteavanev raamita ; 74/70 sisseavanev Alusprofiil : Alusprofiil 30/37mm Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 109 kg/tk Mõõt : 1230 mm*2290 mm	85,00	85,00
0248-8 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> Värv : valge / valge Klaas : 3K4sel/4/4sel-2*18CHU RAL7040 Sulus : 3 * Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : Alusprofiil 30/37mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.72 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 136 kg/tk Mõõt : 1600 mm*2653 mm	90,00	90,00




Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
135-1 	11 tk	<b>Profiil : SL-70</b> <b>Värv : valge / pruun</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.97 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 1119 mm*1404 mm Klaaspakett : 1017mm*1272mm	137,00	1507,00
135-6 	4 tk	<b>Profiil : SL-70</b> <b>Värv : valge / pruun</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 26 kg/tk Mõõt : 536 mm*1244 mm Klaaspakett : 332mm*1010mm	137,00	548,00
135-7 	9 tk	<b>Profiil : SL-70</b> <b>Värv : valge / pruun</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Ülaltavatav Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 26 kg/tk Mõõt : 1221 mm*566 mm Klaaspakett : 1017mm*332mm	126,00	1134,00
40317-2 	3 tk	<b>Profiil : SL-70</b> <b>Värv : valge / pruun</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.88 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 40 kg/tk Mõõt : 895 mm*1340 mm	99,00	297,00
	3 .	<b>MÄRKUS : Aken paigaldatav kahte pidi L=H</b>		
	3 .	<b>- puudub alusprofiil</b>		




Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
40317-3 	4 tk	<b>Profiil : SL-70</b> <b>Värv : valge / pruun</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15CHU RAL7040 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Alusprofiil : Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.95 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 53 kg/tk Mõõt : 1010 mm*1440 mm	150,00	600,00
	4 .	<b>Märkus: puudub alusprofiil</b>		
40317-4 	3 tk	<b>Profiil : SL-70</b> <b>Värv : valge / pruun</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15CHU RAL7040 Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.88 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 41 kg/tk Mõõt : 915 mm*1340 mm	99,00	297,00
	3 .	<b>MÄRKUS : Aken paigaldatav kahte pidi L=H - puudub alusprofiil</b>		
40317-5 	2 tk	<b>Profiil : SL-70</b> <b>Värv : valge / pruun</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : Klaaspaketi : $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 41 kg/tk Mõõt : 835 mm*1480 mm	95,00	190,00
	2 .	<b>MÄRKUS : Aken paigaldatav kahte pidi L=H</b>		
	2 .	<b>- puudub alusprofiil</b>		




Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
1268-8 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> <b>Värv : valge / jet black</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Pöördavatav parem Leng : 73/82 mm Raam : 114/82 sisseavanev Alusprofiil : Alusprofiil 30/37mm Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 0.76 W/m²K</b> Kaal = 91 kg/tk Mõõt : 1180 mm*2270 mm	350,00	350,00
	1 tk	Rõduuksefiksaator + PVC rõduukse kõrv must 9005		
2083-3 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> <b>Värv : valge / Jet Black</b> Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : Soe alusprofiil R-ex Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 0.79 W/m²K</b> Kaal = 65 kg/tk Mõõt : 826 mm*2070 mm	250,00	250,00
1568-2 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> <b>Värv : valge / Jet Black</b> Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak ; Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : Soe alusprofiil R-ex Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 0.86 W/m²K</b> Kaal = 62 kg/tk Mõõt : 1570 mm*970 mm	250,00	250,00
231-1 	3 tk	<b>Profiil : SL-82</b> <b>Värv : valge / RAL 7016</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 0.79 W/m²K</b> Kaal = 53 kg/tk Mõõt : 1244 mm*1162 mm	245,00	735,00
	3 .	Klaaspakett : 1036mm*924mm		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
231-2 	3 tk	<b>Profiil : SL-82</b> <b>Värv : valge / RAL 7016</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.94 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 23 kg/tk Mõõt : 526 mm*1070 mm	153,00	459,00
	3 .	Klaaspakett : 318mm*832mm		
231-3 	6 tk	<b>Profiil : SL-82</b> <b>Värv : valge / RAL 7016</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.83 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 39 kg/tk Mõõt : 876 mm*1150 mm	198,00	1188,00
	6 .	Klaaspakett : 668mm*912mm		
648-1 	2 tk	<b>Profiil : SL-82</b> <b>Värv : valge / RAL 7016</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.94 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 24 kg/tk Mõõt : 526 mm*1100 mm	124,00	248,00
424-5v 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> <b>Värv : RAL 7016 / RAL 7016</b> Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd vasak Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : Soe alusprofiil R-ex Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.77 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 59 kg/tk Mõõt : 1370 mm*1180 mm <b>Akna all soe paigaldusprofiil.</b>	250,00	250,00
	1 tk	Medos aknakäepide Victory 7/40 tume hall 7016		



Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
424-5p 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> <b>Värv : RAL 7016 / RAL 7016</b> Klaas : 3K4CG/4CF/4CG-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : Soe alusprofiil R-ex Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 0.77 W/m²K</b> Kaal = 59 kg/tk Mõõt : 1370 mm*1180 mm <b>Akna all soe paigaldusprofiil.</b>	250,00	250,00
	1 tk	Medos aknakäepide Victory 7/40 tume hall 7016		
40873 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> <b>Värv : valge / tume tamm</b> Klaas : 3K6LowE/4CF/6TempLowE-2*10CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 0.86 W/m²K</b> Kaal = 174 kg/tk Mõõt : 1900 mm*2230 mm	250,00	250,00
135-4 	2 tk	<b>Profiil : SL-70</b> <b>Värv : valge / tume tamm</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : Ug = 0.60 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 0.97 W/m²K</b> Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 1119 mm*1404 mm	137,00	274,00
	2 .	Klaaspakett : 1017mm*1272mm		

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
135-8 	9 tk	<b>Profiil : SL-70</b> <b>Värv : valge / tume tamm</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Ülaltavatav Leng : 67/70 mm Raam : 80/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 26 kg/tk Mõõt : 1221 mm*566 mm Klaaspakett : 1017mm*332mm	126,00	1134,00
-----				
2678-6 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> <b>Värv : tume tamm / tume tamm</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Kald-pöörd parem Leng : 73/82 mm Raam : 84/82 sisseavanev Alusprofiil : Termoprofiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 65 kg/tk Mõõt : 870 mm*1970 mm Rõduuksefiksaator+PVC rõduukse kõrv pruun 8019	339,00	339,00
-----				
135-2 	9 tk	<b>Profiil : SL-70</b> <b>Värv : valge / kuldne tamm</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Mittevavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mittevavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Avatäite : $U_w = 0.97 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 1119 mm*1404 mm Klaaspakett : 1017mm*1272mm	137,00	1233,00
-----				

Positsioon / eskiis	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
135-5 	1 tk	<b>Profiil : SL-70</b> <b>Värv : valge / mahagon</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-14/15AL Sulus : Mitteavatav Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : Ug = 0.60 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 0.97 W/m²K</b> Kaal = 51 kg/tk Mõõt : 1119 mm*1404 mm	152,00	152,00
	1 .	Klaaspakett : 1017mm*1272mm		
2218-1 	3 tk	<b>Profiil : SL-70</b> <b>Värv : hele tamm / tume tamm</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*12AL Sulus : Mitteavatav ; Kald-pöörd parem Leng : 67/70 mm Raam : Mitteavanev raamita ; 80/70 sisseavanev Alusprofiil : PVC-profiil 30 mm Klaaspaketi : Ug = 0.70 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 1.2 W/m²K</b> Kaal = 74 kg/tk Mõõt : 1460 mm*1450 mm	341,00	1023,00
2353-1 	1 tk	<b>Profiil : SL-82</b> <b>Värv : Kuldne tamm / Schwarzbraun</b> Klaas : 3K4LowE/4CF/4LowE-2*18CHU RAL9005 Sulus : Mitteavatav Leng : 73/82 mm Raam : Mitteavatav raamita Alusprofiil : Alusprofiil 30/37mm Klaaspaketi : Ug = 0.50 W/m2K Avatäite : <b>Uw = 0.66 W/m²K</b> Kaal = 105 kg/tk Mõõt : 2070 mm*1590 mm	200,00	200,00
	1 tk	<b>Märkus : KLAASPAKETT TELLIMISEL</b>		